


ADD T

Francesco Rota | 2016




ADD T


Francesco Rota | 2016

Scrivere, leggere, e quando la comunità si amplia lavorare e incontrarsi. Minimale come un verbo all'infinito, il tavolo ADD T risponde alle esigenze di ogni ambiente - dall'ufficio alla ristorazione agli spazi privati. Di segno leggero e di estremo carattere, il tavolo splende di vita propria e con agilità completa il sistema di sedute ADD. Grazie alle gambe in fusione di alluminio che proseguono congiungendo i telai, le composizioni si moltiplicano arricchite anche dalle finiture del piano - fenix bianco, fenix nero, rovere e nero poro aperto. Nascosti e ancorati sotto il profilo, scorrono i cavi. Sul piano, prese e alimentatori per postazioni di lavoro smart. Nell'aria, la serenità di una giornata dove tutto è facile.







Square




Rectangle




Privacy screen




Modesty screen



Linked



Rectangular conference



Square conference

ADD T


Francesco Rota | 2016

Sistema di tavoli modulari con telaio in alluminio estruso e gambe angolari o centrali in fusione di alluminio, verniciati a polveri, che consentono molteplici soluzioni di realizzazione. Piani in legno in varie finiture o in HPL Fenix® da 10 mm.


gambe



piani



160 - 180 - 200
63" - 71" - 78³/₄"




250 - 300
98¹/₂" - 118"



ADD T

Francesco Rota | 2016


pannello modesty



piano con divisorio e passacavi sotto piano




divisori



ADD T

Francesco Rota | 2016

struttura



verniciature a polvereverniciature a polvereverniciature a polvere

nera

1 Colori

bianca

1 Colori

bianca

1 Colori

piano



HPL 10 mm

HPL fenix bianco

1 Colori

HPL 10 mm

HPL fenix nero

1 Colori

HPL 10 mm

HPL fenix grigio

Londra

1 Colori

HPL 10 mm

HPL fenix rosso

Jaipur

1 Colori

HPL 10 mm

HPL fenix comodo

1 Colori

legno

rovere sbiancato

1 Colori

legno

nero poro aperto

1 Colori

modesty panel



HPL 10 mm

HPL fenix nero

1 Colori

HPL 10 mm

HPL fenix bianco

1 Colori

HPL 10 mm

HPL fenix grigio

Londra

1 Colori

HPL 10 mm

HPL fenix rosso

Jaipur

1 Colori

consultare la cartella materiali per la gamma colori, tessuti, pelli, ecopelli.

uso e manutenzione

Pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base alcolica, candeggina, solvente o prodotti abrasivi. Per sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla base). L'azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l'uso improprio del prodotto: non salire sul prodotto coi piedi, né sul poggiatesta o sui braccioli. In particolare evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza dell'utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperfezioni rientrano negli standard di qualità accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, né a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque nel tempo l'azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura, umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l'imballo solo a completamento dell'assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.

ADD T

Francesco Rota | 2016

divisorio



tessuto
Hallingdal 65 - Cat. C
58 Colori



tessuto
Canvas 2 - Cat. C
45 Colori



tessuto
Steelcut Trio 3 - Cat. D
54 Colori



tessuto
Remix 3 - Cat. C
72 Colori



tessuto
Fiord 2 - Cat. C
39 Colori



tessuto
Divina MD - Cat. D
27 Colori



tessuto
Divina Melange 3 -
Cat. D
38 Colori




tessuto
Tonica 2 - Cat. C
39 Colori



tessuto
Medley - Cat. A
37 Colori



tessuto
Jet - Cat. A
66 Colori



tessuto
Maya - Cat. A
43 Colori



tessuto
Capture - Cat. B
60 Colori



tessuto
Crisp - Cat. B
40 Colori



tessuto
Iris - Cat. B
34 Colori



tessuto
Steelcut 3 - Cat. D
40 Colori



tessuto
Grain - Cat. B
50 Colori



tessuto
Re-wool - Cat. C
24 Colori